

FICHA TÉCNICA

CANDADO "8"

EXTERIOR

F.70

LINEA PREMIUM


DOBLE CERROJO DE LATÓN

CILINDRO TIPO <u>"8"</u> ARCO DE ACERO ENDURECIDO CROMADO









mm (REF.)	А	В	С	D	Е	F	PESO NETO REF.(g)
F.70	23	70	56	38	38	12	730

CARACTERÍSTICAS

- 1. MATERIAL DEL CUERPO Y ACABADO DEL CANDADO
- · Arco de acero endurecido cromado.
- · Cuerpo de latón.
- 2. SEGURIDAD INTERNA
- · 7 pines de latón.
- Tambor en tipo "8" que dificulta la extracción del cilindro y protege a los pines internos.
- $\boldsymbol{\cdot}$ Contrapines tipo carrete que dificulta el ganzuado.
- $\boldsymbol{\cdot}$ Contrapin y resortes de acero inoxidable que dificulta el taladrado.
- · Doble cerrojo de latón que dificulta la apertura con palanca.
- · Juego de 3 llaves de latón niquelado.

3. PROTECCIÓN EXTERNA

- · Arco endurecido de acero cromado que dificulta el corte con sierra o cizalla.
- 4. APLICACIONES
- · Para rejas, puertas metálicas, cadenas o similares.

5. ADICIONALES

· Presentación en caja y blister.



Las condiciones específicas de la garantía se encuentra en: http://www.forte.com.pe /certificado-de-garantia/

